



Marquage de qualité CLEA

Liste des vérifications pour les ouvrants (v1.0 du 21/08/2018)

<http://www.edibatec.org/consultation/dictionnaire/Attributs/GenieClimatique/B561.htm>

Les champs suivants doivent être renseignés pour que le produit bénéficie du marquage qualité CLEA

Données générales sur la menuiserie :

Nom du champ	Code	Critères
Hauteur	B561BAE	
Largeur	B561BAD	
Pourcentage de clair RCL	B561BDP	
Uf moyen du cadre	B561BDM	
Lg	B561BDN	
Psig	B561BDO	
Absorption solaire du cadre	B561BAG	
Présence d'une protection solaire	B561BCA	
Type de protection RT2012	B561BCB	
Ug de la composition	B561BDQ	

Données RT2012 de la menuiserie sans protection:

Nom du champ	Code	Critères
Uw vertical	B561BCG	
Uw horizontal	B561BCH	
Sw1 en condition hiver	B561BCI	
Sw2 en condition hiver	B561BCJ	
Sw3 en condition hiver	B561BCK	
Sw1 en condition été	B561BCL	
Sw2 en condition été	B561BCM	
Sw3 en condition été	B561BCN	
Tlw	B561BCO	
Tlw-diff	B561BCP	

Données RT2012 de la menuiserie avec protection

Nom du champ	Code	Critères
Uws avec protection vertical	B561BCY	
Uws avec protection horizontal	B561BCZ	
Si store non vénitien		
Sw1 avec protection en condition hiver	B561BCQ	
Sw2 avec protection en condition hiver	B561BCR	
Sw3 avec protection en condition hiver	B561BCS	
Sw1 avec protection en condition été	B561BCT	
Sw2 avec protection en condition été	B561BCU	

Sw3 avec protection en condition été	B561BCV	
TIws avec protection	B561BCW	
TIws-diff avec protection	B561BCX	
Si store vénitien		
Facteurs solaires pour Th-BC	B561BEB	
Facteurs solaires pour Th-E	B561BEC	
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-BC	B561BEE	
Facteurs de transmission lumineuse pour Th-E	B561BED	
Facteurs solaires pour Th-BC	B561BEF	
Facteurs solaires pour Th-E	B561BEG	
Facteurs de trans. lumineuse pour Th-BC et Th-E	B561BEH	

Les vérifications suivantes sont également effectuées :

- $TLw < RCL$
- $Uw H > Uw \text{ vert}$
- $Sw1 + Sw2 + Sw3 \leq 1$

- $TLws < RCL$
- $Uws H > Uws \text{ vert}$
- $Sws1 + Sws2 + Sws3 \leq 1$

- $Uws < Uw$
- $TLws < TLw$